

# BKM 3025V



**STANDBOHRMASCHINE**

# BKM 3025V

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bohrleistung in Stahl</b>	25 mm
<b>Gewindeschneiden</b>	max. M12
<b>Tischgröße</b>	400 x 320 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	80 - 1600 U/min stufenlos über Variator
<b>Spindelaufnahme</b>	Morse Konus 3
<b>Pinolenhub</b>	110 mm
<b>Ausladung</b>	230 mm
<b>Abstand Spindelnase-Fuss</b>	1180 mm
<b>Säulendurchmesser</b>	100 mm
<b>T-Nutengröße</b>	14 mm
<b>Motorleistung</b>	1. Stufe 0,70 kW und 2 Stufe 1.3 kW
<b>Gewicht</b>	250,00 kg
<b>Abmessungen</b>	820 x 530 x 1715 mm

## AUSSTATTUNG

- » exakt justierbarer Bohrtiefenanschlag
- » über Zahnstange und Handkurbel höhenverstellbarer Arbeitstisch
- » Bodenplatte mit T-Nuten
- » hohe Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm
- » robuster, leistungsstarker Antriebsmotor
- » Gewindeschneidfunktion
- » digitale Drehzahlanzeige



## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Spannwerkzeugsortiment T14
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK3 (7-teilig)
- » Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100
- ...