

# L+Z Drehmaschine DKM 300.750 -1

Autom .Vorschub in Längs- und Plan, Endanschlag, elektromechanische Spindelbremse nach CE, Digitale



Netto: 6.150,00 €

Summe (inkl. MwSt): 7.318,50 €

zzgl. Versandkosten

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	750 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	300 mm
Umlaufdurchmesser in der	430 mm
Kröpfung	
Umlaufdurchmesser über Support	178 mm
Spindelnase	D1-4/DIN 55029
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	50 - 1810 U/min
Verfahrweg X	130 mm
Verfahrweg Z	560 mm
Verfahrweg Z0	75 mm
Bereich Längsvorschübe	0,052 - 1,392 mm/U
Bereich Planvorschübe	0,014 - 0,38 mm/U
Metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Zollgewinde	4 - 56 TPI
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1,1 + 1,5 kW (400 V 2 Stufen)
Gewicht	500,00 kg
Abmessungen	1590 x 750 x 1270 mm

### Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- doppelt gelagerte Hauptspindel mit 38 mm Spindeldurchlass
- einstellbare Kegelrollenlagerung der Hauptspindel
- gehärtete und geschliffene Zahnräder für geräuscharmen Lauf
- einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- Bettbrücke
- fertig montierte Digitalanzeige
- elektromechanische gebremste Hauptspindel nach CE
- Nullauslösung nach CE
- Sicherheitsrelais nach CE
- verstellbarer Endanschlag mit Mikrometereinstellung



# Lieferumfang

3-Backenfutter 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspannscheibe 250 mm, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand, Kühlmitteleinrichtung, Längsanschlag mit Mikrometer, 3 Achsen digitale Messeinrichtung fertig montiert, elektromechanisch gebremste Hauptspindel, Sicherheitsrelais

### optionales Zubehör

•	
Maschinenzubehör Revolverkopfset für	255,80 €
Drehmaschinen	
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00€
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A	
Körnerspitze MK3 mitlaufend	39,80 €
Körnerspitzenset MK3 mitlaufend	0,00€
Drehstahlset 12 mm mit Wendeplattensystem	75,00€
9-teilig	
Drehstahlset 16 mm mit Wendeplattensystem 9	89,00€
teilig	
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=160,	0,00€
DIN6350, Guss, einteilige Backen, frontgebohrt	
Drehfutter 4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss	243,70 €
Drehfutter Kombinationsspannfutter K 62160	389,00€
Flansch Flansch DIN55029, D=125, D1-4	115,00€
Flansch Flansch DIN55029, D=160, D1-4	121,50€
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16,	19,00€
1-13mm	
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18	0,00€
3-16mm	
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18	25,00€
1-16mm	
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B16	3,85 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B18	4,20 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-125 mm	0,00€
Sonstiges Zubehör Kühlmitteleinrichtung K45	225,00 €