

# Standbohrmaschine BKM 3035VS

stufenlose Drehzahl durch Variatortechnik und autom. Vorschub für Bohrpinole



# **Preis auf Anfrage**

### Technische Daten

Bohrleistung in Stahl	32 mm	
Gewindeschneiden	max. M20	
Tischgröße	500 x 420 mm	
Spindeldrehzahl	85 - 1800 U/min stufenlos	
	über Variator	
Spindelaufnahme	Morse Konus 4	
Pinolenhub	160 mm	
autom. Vorschübe	0.1;0.2;0.3	
Ausladung	320 mm	
Abstand Spindelnase-Fuss	1180 mm	
Säulendurchmesser	120 mm	
T-Nutengröße	14 mm	
Motorleistung	0,85/1.5 kW	
Gewicht	500,00 kg	
Abmessungen	965x515x1920 mm	

### Ausstattung

- exakt justierbarer Bohrtiefenanschlag
- über Zahnstange und Handkurbel höhenverstellbarer Arbeitstisch
- Bodenplatte mit T-Nuten
- hohe Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm
- robuster, leistungsstarker Antriebsmotor
- digitale Drehzahlanzeige
- automatischer Vorschub



# optionales Zubehör

•	
Spannwerkzeugsortiment T14	48,50 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16,	19,00€
1-13mm	
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18	0,00€
3-16mm	
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18	25,00€
1-16mm	
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK4	0,00€
(8-teilig)	
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100	58,50 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 140	118,50 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B16	5,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B18	0,00€
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK3	6,00€
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK1	15,00 €