

# BKM 3032



**TISCHBOHRMASCHINE**

# BKM 3032

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bohrleistung Stahl</b>	30 mm
<b>Gewinde in Stahl</b>	M 24
<b>Aufspannfläche(LxB)</b>	380x400 mm
<b>Drehzahlen</b>	180-1620 U/min (8 Stufen)
<b>Spindelaufnahme</b>	Morse Konus 3
<b>Pinolenhub</b>	150 mm
<b>Ausladung</b>	265 mm
<b>max. Abstand Spindelnaese - Fuß</b>	750 mm
<b>Max. Abstand Spindelnaese - Tisch</b>	390 mm
<b>Säulendurchmesser</b>	100 mm
<b>Motorleistung</b>	1,5 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	225,00 kg
<b>Abmessungen</b>	470x640x1390 mm

## AUSSTATTUNG

- » sehr stabile Graugusskonstruktion
- » höhenverstellbarer Maschinenkopf
- » 8 Drehzahlstufen
- » Maschinenfuß mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- » Gewindeschneidfunktion



## LIEFERUMFANG

Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter,  
Gewindeschneidfunktion, kein Unterbau