

Zyklendrehmaschine DKM 500 Zyklon NC

NC Drehmaschine mit Fanuc Oi-TC Steuerung



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	250 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	500 mm
Umlaufdurchmesser über Support	280 mm
Spindelbohrung	80 mm
Spindelnase	D1-8
Drehzahlbereich	7 - 2200 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	280 mm
Verfahrweg Z-Achse	1430 mm
Eilgang Z-Achse	10 m/min
Eilgang X-Achse	5 m/min
Pinolendurchmesser	75 mm
Pinolenweg	150 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	7.5 kW
Gewicht	2.750,00 kg
Abmessungen	3330 x 1750 x 1620 mm

Ausstattung

- autom. 4-fach Werkzeugwechsler
- autom. Zentralschmierung
- Fanuc Oi-TC Steuerung
- RS-232 Schnittstelle
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

Lieferumfang

3-Backenfutter 250 mm, Kühlmitteleinrichtung

